


TIR- RUBBERS




**flexible
power**




VRACHTWAGENZEILEN



SPANDOEKEN



DEKZEILEN



AANHANGWAGENS

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Artikel nr:	15101804	15102004	15102504	15104004
Lengte:	18 cm	20 cm	25 cm	40 cm
Dikte:	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Samenstelling:	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
Kleur:	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Breeksterkte:	± 40 kg	± 40 kg	± 40 kg	± 40 kg
Rek % bij 40 kg:	+ 150 % (45 cm)	+ 150 % (50 cm)	+ 150 % (62.5 cm)	+ 150 % (100 cm)

Algemene opmerkingen:

- Alle Arteca TIR rubbers zijn uitvoerig getest door Analyte Lab.NL op UV bestendigheid en duurzaamheid.
- Trek & breekkracht testen worden uitgevoerd bij kamertemperatuur van 23° C en een speedtest van 500 mm/min.
- Alle rubber producten kunnen zwart carbonstof afgeven. Bij Arteca rubbers wordt gelet op een beperkte pigment-migratie.
- Eigenschappen van rubber producten zijn afhankelijk en onderhevig aan omgevingsfactoren en toepassingen.
- Bovenstaande waarden dienen derhalve als indicatief te worden beschouwd.
- Arteca Nederland B.V. kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het product of enige andere vorm van gevolg schade.

- A-kwaliteit
- EPDM UV-bestendig
- Eigen productie (A-logo)

- Naadloos
- Vormgeheugen
- Minimale roetpigmentatie

- Uit voorraad leverbaar
- Getest door analytisch laboratorium Analyte



TIR RUBBERS

TIR rubbers of spanrubbers worden gebruikt voor het opspannen van onder andere vrachtwagenzeilen, spandoeken, dekzeilen, zwembadzeilen, tenten en containerzeilen. Het is daarom uitermate belangrijk dat TIR rubbers van een hoge kwaliteit zijn omdat rubber producten onderhevig zijn aan klimatologische omstandigheden zoals bijvoorbeeld UV-straling.

Arteca Nederland B.V. heeft een eigen productielijn waar deze EPDM rubbers geproduceerd worden. Onze TIR rubbers worden met eigen mallen uit één stuk gegoten. Het resultaat is een mooie zwarte, UV-bestendige spanrubber zonder lasnaad. Onze TIR rubbers hebben een minimale roetpigmentatie.

Elke productie TIR rubbers wordt uitvoerig getest door een nederlands analytisch laboratorium om een constante kwaliteit te waarborgen. Onze TIR rubbers zijn herkenbaar aan de letter 'A' welke staat voor A-kwaliteit van Arteca.

Wij leveren de TIR rubbers met S-haak 40/4 en op aanvraag met S-Haak 45/4.

TIR Rubber 18 cm

TIR Rubber 20 cm

TIR Rubber 25 cm

TIR Rubber 40 cm

TIR Rubbers EPDM	100 st - 2500 st	2.500 st - 5.000 st	5.000 st - 10.000 st	>10.000 st pallet afname	Verpakking doos
18 cm	19,00	18,00	16,00	15,00	7 x 100 st.
20 cm	20,00	18,00	16,00	15,00	7 x 100 st.
25 cm	22,00	20,00	18,00	17,00	6 x 100 st.
40 cm	30,00	26,00	22,00	20,00	4 x 100 st.

TIR Rubber met S-haak



TIR Rubbers met S-haak	100 st - 2500 st	2.500 st - 5.000 st	5.000 st - 10.000 st	>10.000 st pallet afname	Verpakking doos
18 cm	27,00	26,00	24,00	23,00	500 st.
20 cm	28,00	26,00	24,00	23,00	500 st.
25 cm	30,00	28,00	26,00	25,00	400 st.
40 cm	38,00	34,00	30,00	28,00	250 st.

Arteca Nederland B.V. is toeleverancier van:

- Zeilmakerij toebehoren
 - Transport - Schuifzeil benodigdheden
 - Spandoek - Sign - Vlaggen fournituren
 - Maritiem - Bootzeil benodigdheden
 - Binnen - Buiten zonwering
 - Overkapping - Veranda benodigdheden
 - Systemen voor schuifwanden en industriële deuren
 - U-rails systemen voor wandafscheidingen
-
- Zeilringen - Zeilringmachines
 - Metaal - Nylon fournituren - Sluitingen
 - Band - Klittenband - Garen
 - Keder - Kederrail - Alu profielen
 - Koord - Peeskoord - Elastisch koord
 - TIR Rubbers - Spanners - Spinhaken
 - TIR Riemen - TIR Kabel - Spanbanden
 - Rails - Profielen - Rollers
 - Industriële Ritsen - Lasbare Ritsen
 - Tochtlamellen - Swingdeuren
 - Raamfolie Cristal Plus - Cristal TT
 - Raamfolie Cristal Art - Cristal Art Print

Vraag naar onze catalogus of kijk op www.arteca-nederland.nl



ARTECA NEDERLAND B.V.

Luxemburgstraat 5 | 5171 PK Kaatsheuvel | Nederland

t. +31 (0)416 27 27 44 | f. +31 (0)416 27 81 90

m. info@arteca-nederland.nl | w. www.arteca-nederland.nl